

1
E-BOOK1 - Come pulire il gres:
la guida completa

Come pulire il gres



Cosa fare se...?

I CONSIGLI DEGLI
ESPERTI FILA PER
LA CURA DELLA
TUA CASA



Come pulire il gres

COME RIMUOVERE RESIDUI DI STUCCO CEMENTIZIO ED EFFETTUARE UN BUON LAVAGGIO DOPO POSA



Subito dopo la posa è indispensabile effettuare un buon lavaggio

con un detergente a base acida come **DETERDEK** per rimuovere perfettamente ogni residuo di stucco, malta e colla.

Questa operazione può essere facilmente eseguita anche fai da te.

DETERDEK lo trovi anche dentro al KITCERAMICA



Come eliminare i residui di malta e colla dal pavimento in gres porcellanato



La Storia...



“

Di recente mi sono trovato ad aiutare una mia amica che aveva da poco ripavimentato la zona giorno della sua casa con delle piastrelle in gres porcellanato davvero molto eleganti.

Mi ha chiesto un consiglio perché al termine dei lavori gli operai non avevano lavato il pavimento a fondo e sulle piastrelle c'erano ancora dei residui di malta e colla.

Per rimuovere le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere ho consigliato di usare **DETERDEK**.

ECCO COME FARE:



1. Prima di tutto bagnare il pavimento con un po' d'acqua, poi procedere versando sulla superficie una diluizione di **DETERDEK** e acqua calda (1 litro di prodotto ogni 5 d'acqua calda), stendere pochi metri quadri per volta.



2. Lasciare agire per 2-3 minuti e poi strofinare energicamente con uno spazzolone (o spugna abrasiva verde).



3. Infine raccogliere i residui con uno straccio e completare risciacquando con abbondante acqua.

PS: e per la pulizia quotidiana le ho consigliato **FILACLEANER**: un detergente universale che può essere usato su tutte le superfici ed ha una resa elevatissima! Con un solo flacone da 1 litro puoi fare fino a 40 lavaggi... ”



Come pulire il gres

COME RIMUOVERE RESIDUI DI STUCCO EPOSSIDICO



Pulizia del gres e della ceramica dai residui di stucco con FILACR10



Come fare...



“


FILACR10 è il prodotto Fila dedicato alla pulizia dopo posa del gres e della ceramica da residui di stucco epossidico.

Il prodotto è già pronto all'uso e l'applicazione è molto semplice e veloce:

- versate il prodotto in un contenitore asciutto e pulito;
- stendete il prodotto con la pennellessa sulla superficie da pulire;
- lasciate agire per circa 30 minuti;
- strofinare la superficie con una spatola o con una spugna abrasiva;
- risciacquate la superficie con una spugna o un panno morbido.

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO:
Il lavaggio con FILACR10 va eseguito 24 ore dopo la fugatura e non va applicato su materiali assorbenti quali il legno o le superfici in metacrilato. Inoltre è sempre consigliabile effettuare un test preventivo prima dell'applicazione del prodotto su tutta la superficie.

”



L'epossidico è una tipologia di stucco sempre più utilizzata ma anche molto difficile da pulire.

Per rimuovere residui di questo tipo occorre utilizzare lo specifico detergente **FILACR10**: una soluzione rapida e molto efficace in grado di eliminare completamente i residui di stucco, anche quelli più consistenti e stagionati, ed è facilmente applicabile anche a superfici verticali, grazie alla sua consistenza viscosa.



Come pulire il gres



COME PULIRE IL GRES CHE PRESENTA ALONI E MACCHIE IN CONTROLUCE



DETERDEK lo trovi anche dentro al KITCERAMICA



Uno dei problemi più frequenti per i pavimenti in gres porcellanato è la comparsa di aloni e macchie, o peggio ancora impronte di scarpe che si vedono in controluce e non se ne vanno più via, neanche dopo aver lavato il pavimento. Per risolvere questo problema occorre individuare prima di tutto l'origine delle macchie.

Come eliminare aloni e impronte dal gres porcellanato



Come fare...



“

Macchie ed aloni in controluce sul pavimento in gres normalmente dipendono da residui accumulati in superficie che **possono avere 2 origini:**

1. Residui di posa del pavimento che non sono mai stati correttamente rimossi e che formano sulla superficie una patina invisibile ad occhio nudo, ma che trattiene lo sporco. In questo caso occorre procedere con un lavaggio di fondo con il detergente specifico **DETERDEK**. Questa circostanza è molto probabile se il **pavimento è nuovo** ed il problema degli aloni si è verificato fin da subito.

2. Oppure residui dovuti a prodotti di manutenzione: alcuni detersivi per la pulizia del gres contengono delle componenti cerosi per donare alla superficie un effetto più brillante. Queste componenti, però, si depositano sul pavimento creando problemi di aloni. In questo caso conviene utilizzare lo sgrassante **FILAPS87**. Questa situazione è più probabile per un **pavimento posato da anni**, in cui il problema degli aloni si è verificato in modo progressivo e sempre più evidente.



ALONI SU GRES PORCELLANATO DOVUTI AI RESIDUI LASCIATI DA DETERGENTI DI MANUTENZIONE

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO: COME EVITARE LA RICOMPARSA DEGLI ALONI
Una volta rimosse le macchie sul gres, è importante utilizzare il giusto prodotto per la manutenzione ordinaria che eviti il riformarsi del problema. Per questo consigliamo **FILACLEANER**: un detergente neutro che **non lascia alcun residuo** sulla superficie, evitando la formazione di aloni.

”

Come pulire il gres



COME RIMUOVERE MACCHIE COLORATE DAL GRES



Se sulla superficie da trattare sono presenti delle macchie colorate

ad esempio di inchiostro, caffè o pennarelli bisognerà utilizzare **FILASR95**, specifico per la rimozione delle macchie organiche colorate.



Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA DELLA TUA CASA


Pulizia dei pavimenti in ceramica e in gres porcellanato



Come fare...



FILASR95 è lo smacchiatore specifico per la rimozione di macchie organiche colorate. Una volta agitato il contenitore (in modo da attivare al meglio le proprietà pulenti) basterà versare il prodotto sull'area da trattare e lasciare agire per circa 15 minuti. Quindi rimuovere il residuo con spugna umida e sciacquare con acqua. Eventualmente ripetere l'operazione. Puoi utilizzare **FILASR95** per la pulizia di tutte le superfici assorbenti come gres porcellanato, ceramica, pietra e agglomerati, cotto e cemento.



COME ELIMINARE SEGNI NERI DI SCARPE, GOMMA DAL PAVIMENTO IN GRES

Se la superficie presenta dei segni neri di scarpa, causati dalla gomma delle suole, per effettuare una pulizia del pavimento in ceramica o in gres porcellanato bisognerà intervenire versando sulla superficie sporca il prodotto **FILAPS87**, diluito secondo le indicazioni riportate in etichetta e, successivamente, con una spugnetta abrasiva verde eliminare il segno. Sciacquare poi bene con acqua la superficie.



Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA DELLA TUA CASA

Come pulire il gres



COME PULIRE LE FUGHE DELLE PIASTRELLE E PROTEGGERLE DALLO SPORCO



DETERDEK e FUGAPROOF
li trovi anche dentro al
KITCERAMICA



La pulizia delle fughe è importante quanto quella delle mattonelle

Per questa operazione FILA ha ideato un sistema efficace:

- pulisci le fughe molto sporche con **DETERDEK**
- proteggi dalle macchie le fughe con il protettivo antimacchia **FUGAPROOF**
- mantienile perfettamente pulite con **FUGANET**

Come pulire le fughe delle piastrelle e proteggerle dallo sporco



Come fare ...

PULIZIA DI **FUGHE MOLTO SPORCHE**

Se le fughe sono particolarmente sporche e non sono mai state trattate con uno specifico



prodotto antimacchia, forse sarà necessaria una pulizia più decisa con il detergente disincrostante **DETERDEK**

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FUGHE

Dopo il trattamento con **FUGAPROOF** per la pulizia ordinaria delle fughe puoi usare **FUGANET**, il pulitore spray



facile e veloce per mantenere sempre pulite le fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici.

PULIZIA DI FUGHE CON **PRESENZA DI MUFFE**

In caso di fughe con sporco "nero" dovuto alla presenza di muffe, si consiglia la pulizia con **FILAACTIVE1**, il detergente spray toglimuffa. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e passare con una spugna umida.



TRATTAMENTO ANTIMACCHIA DELLE FUGHE

Dopo aver ultimato la pulizia delle fughe, applicare il protettivo **FUGAPROOF**, che impedisce l'assorbimento delle macchie e facilita la rimozione dello sporco, senza alterare il colore originale della superficie e mantenendo la fuga come nuova per anni. **FUGAPROOF** va applicato sulla fuga con un pennello facendo attenzione a rimuovere con carta assorbente le eventuali sbavature presenti sulla mattonella.



KITCERAMICA



*Splendida come
il primo giorno!*

FILA KITCERAMICA

**La soluzione efficace e definitiva
per il benessere della tua
ceramica:**

- Per rimuovere completamente i residui di posa.
- Per un'efficace protezione dalle macchie.
- Per la cura quotidiana delle tue superfici in ceramica.
- Per ridonare l'originaria bellezza al tuo pavimento in ceramica già posato da tempo.

Contiene:

DETERDEK, disincrostante acido
FUGAPROOF, protettivo antimacchia
FILACLEANER, detergente neutro
SPUGNA ABRASIVA,
BROCHURE ILLUSTRATIVA.

